

Catálogo Técnico

ATB ... - Alicates de catraca de crimpar



FERRAMENTAS - Alicates de Catraca para Crimpagem

Índice

ATB-6P - Alicates de crimpagem - Terminais Pré Isolados (1,5~6mm²)	Pg. 2
ATB-6PT - Alicates de crimpagem - Terminais Tubulares (0,75~6mm²)	Pg. 3
ATB-16PT - Alicates de crimpagem - Terminais Tubulares (6~16mm²)	Pg. 4
ATB-35PT - Alicates de crimpagem - Terminais Tubulares (10~35mm²)	Pg. 5
ATB-6PDT - Alicates de crimpagem - Terminais Tubulares Duplo (0,5~6mm²)	Pg. 6
LS-30J - Kit Bolsa - Alicates de crimpagem (05 matrizes intercambiáveis)	Pg. 7

FERRAMENTAS - Alicate de Catraca para Crimpagem

ATB-6P - para terminais pré isolados (1,5 ~ 6 mm²)



DADOS TÉCNICOS

Referência	ATB-6P
Tipo	Alicate manual de catraca de crimpagem
Terminais	Pré isolados
Faixa de crimpagem	1,5 - 6,0 mm ²
Material	Carcaça metálica Cabos revestidos de plástico
Área da composição da matriz	1,5 - 2,5 - 6 mm ²
Pêso	aprox. 0,6 Kg
Comprimento	aprox. 230 mm
Largura	aprox. 75 mm
Dimensão embalagem (externa)	aprox. 110 x 280 mm
Material da embalagem	Em Blister - Papel tipo cartão no fundo

FERRAMENTAS - Alicate de Catraca para Crimpagem

ATB-6PT - para terminais tubulares (0,75 ~ 6 mm²)



DADOS TÉCNICOS

Referência	ATB-6PT
Tipo	Alicate manual de catraca de crimpagem
Terminais	Tubulares pré isolados ou não
Faixa de crimpagem	0,5 - 6,0 mm ²
Material	Carcaça metálica Cabos revestidos de plástico
Área da composição da matriz	0,5 - 0,75 - 1,5 - 2,5 - 4 - 6 mm ²
Pêso	aprox. 0,6 Kg
Comprimento	aprox. 230 mm
Largura	aprox. 75 mm
Dimensão embalagem (externa)	aprox. 110 x 280 mm
Material da embalagem	Em Blister - papel tipo cartão no fundo

FERRAMENTAS - Alicate de Catraca para Crimpagem

ATB-16PT - para terminais tubulares (6 ~16 mm²)



DADOS TÉCNICOS

Referência	ATB-16PT
Tipo	Alicate manual de catraca de crimpagem
Terminais	Tubulares pré isolados ou não
Faixa de crimpagem	6 - 16,0 mm ²
Material	Carcaça metálica Cabos revestidos de plástico
Área da composição da matriz	6 - 10 - 16 mm ²
Pêso	aprox. 0,6 Kg
Comprimento	aprox. 230 mm
Largura	aprox. 75 mm
Dimensão embalagem (externa)	aprox. 110x 280 mm
Material de embalagem	Em Blister - papel tipo cartão no fundo

Reservamos o direito de alterações nas características e especificações sem aviso prévio

Pg. 4 (0313)

BHS

www.bhseletronica.com.br

ATB-35PT - terminais tubulares (10 ~35 mm²)



DADOS TÉCNICOS

Referência	ATB-35P
Tipo	Alicate manual de catraca de crimpagem
Terminais	Tubulares pré isolados ou não
Faixa de crimpagem	10 - 35 mm ²
Material	Carcaça metálica Cabos revestidos de plástico
Área da composição da matriz	10 - 16 - 25 - 35 mm ²
Pêso	aprox. 0,6 Kg
Comprimento	aprox. 230 mm
Largura	aprox. 75 mm
Dimensão embalagem (externa)	aprox. 110 x 330 mm
Material de embalagem	Em Blister - Papel tipo cartão no fundo

Reservamos o direito de alterações nas características e especificações sem aviso prévio

Pg. 5 (0313)

BHS

www.bhseletronica.com.br

FERRAMENTAS - Alicate de Catraca para Crimpagem

ATB-6PTD - terminais tubulares Duplo (2x0,5 ~ 2x6 mm²)



DADOS TÉCNICOS

Referência	ATB-6PTD
Tipo	Alicate manual de catraca de crimpagem
Terminais	Tubulares pré isolados duplo
Faixa de crimpagem	0,5 - 6 mm ²
Material	Carcaça metálica Cabos revestidos de plástico
Área da composição da matriz	2x0,5 - 2x0,75 - 2x1 - 2x1,5 - 2x2,5 - 2x4 - 2x6 mm ²
Pêso	aprox. 0,6 Kg
Comprimento	aprox. 230 mm
Largura	aprox. 75 mm
Dimensão embalagem (externa)	aprox. 110 x 330 mm
Material de embalagem	Em Blister - Papel tipo cartão no fundo

Reservamos o direito de alterações nas características e especificações sem aviso prévio

Pg. 6 (0313)

BHS

www.bhseletronica.com.br

FERRAMENTAS - Alicate de Catraca para Crimpagem

LS-30J - Kit Bolsa - (05 matrizes intercambiáveis)



DADOS TÉCNICOS

Referência	LS-30J
Tipo	01 Alicates de catraca de crimpagem manual com 5 (cinco) conjuntos de matrizes intercambiáveis
	01 Alicates de corte e decapagem
	01 Bolsa para condicionamento dos alicates
Terminais	Pré isolados - Tubulares
	Tubulares pré isolados duplo
Faixa de crimpagem	1,5 - 6 mm ² (Pré isolados), 1,5 - 10 mm ² (Tubulares),
	6~16 mm ² e 10~35mm ² (Tubulares)
	2x6~2x16 mm ² (Tubulares pré isolados duplo)
Material (alicates)	Carcaça metálica
	Cabos revestidos de plástico
Áreas das composições das matrizes	Pré isolados - 1,5 - 2,5 - 6 mm ²
	Tubulares - 1,5 - 1 - 2,5 - 4 - 6 - 10mm ²
	Tubulares - 6 - 10 - 16mm ²
	Tubulares - 10 - 16 - 25 - 35mm ²
	Tubulares pré isolados duplo - 2x6 - 2x10 - 2x16mm ²
Pêso	aprox. 1,1 Kg
Comprimento	Alicate de crimpagem: aprx. 230mm
	Alicate de corte: aprx. 170mm
Largura	Alicate de crimpagem: aprx. 75mm
	Alicate de corte: aprx. 60mm
Dimensão Embalagem externa (Comprimento x Largura x Altura)	aprox. 272 x 121 x 63mm
Material de embalagem	Em lona de alta resistência e fechamento com zíper

Reservamos o direito de alterações nas características e especificações sem aviso prévio